

Период расчёта по среднему: _____

Досчёт по среднему до конца месяца: _____

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,000 Гкал

Досчёт по времени НС: _____

Период расчёта по договору: _____

Период превышения Т2: _____

Итого по приборам учёта Собщ: 21,956 с учётом корректировок 21,96 Гкал

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

 /
Красновский М.В. /

Представитель "ГУП "ТЭК СПб" /


Акт за Ноябрь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергопоставляющей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В. расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),

составили настоящий акт в том, что за Ноябрь 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233 энергопоставляющая организация отсутствовала, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: 21,96 Гкал

Представитель абонента

 /Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о Теплопотреблении по приборам УУ1-3 за Ноябрь 2017

Абонент: ТСК "Тристанская 4"
 Адрес: ул. Туркестанская, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот., ЦТП
 Обслуживающая организация: ООО "СЕРВЕР"
 Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 15433
 Подходящий тр.(M1): Расходомер ВСТ-20
 Обратный тр.(M2): Расходомер ВСТ-20
 Договорные нагрузки: Кал/час: 0,2-5,0
 Договорные нагрузки (ср.час): Кал/час: 0,2-5,0
 Договорные расходы(ср сут): т/сут: 39,768
 Режим: СПО
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Термопреобр.: КТПТР-01
 Преобр.Давления: Преобр.Давления: 0,00 гр.Ц
 Расчетный алгоритм: Wot=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb); Wtve=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb)
 Узел учета: Офисы (ТЦ-1)
 Код УУ1Э: 008249
 Рассматривать совместно с УУ1Э:
 График: 130/70
 Преобр. Давления: Преобр. Давления: 14.09.2019

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Ti	НС	Учет СО (ТВ-1)											
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп			
23.10.17	24,00		41,34	40,91	0,42	59,0	43,2	15,8	7,0	5,0	0,674			
24.10.17	24,00		41,30	40,89	0,41	59,6	43,5	16,2	7,0	5,0	0,688			
25.10.17	24,00		41,39	40,95	0,44	59,3	43,1	16,1	7,0	5,0	0,689			
26.10.17	24,00		41,34	40,92	0,42	62,4	44,4	18,0	7,0	5,0	0,763			
27.10.17	24,00		41,58	41,12	0,46	62,4	44,6	17,8	7,0	5,0	0,761			
28.10.17	24,00		41,20	40,76	0,44	64,5	45,7	18,8	7,0	5,0	0,796			
29.10.17	24,00		41,40	40,97	0,43	64,6	46,0	18,6	7,0	5,0	0,791			
30.10.17	24,00		41,79	41,30	0,49	65,3	46,6	18,6	7,0	5,0	0,804			
31.10.17	24,00		41,95	41,38	0,56	64,3	46,3	18,1	7,0	5,0	0,785			
01.11.17	24,00		42,01	41,43	0,57	64,8	46,2	18,5	7,0	5,0	0,807			
02.11.17	24,00		23,24	22,91	0,33	64,4	45,9	18,5	7,0	5,0	0,445			
03.11.17	24,00	19	41,59	41,24	0,36	64,4	45,8	18,7	7,0	5,0	0,794			
04.11.17	24,00		42,21	41,86	0,35	65,1	46,3	18,8	7,0	5,0	0,810			
05.11.17	24,00		42,47	42,01	0,46	65,3	46,9	18,4	7,0	5,0	0,804			
06.11.17	24,00		42,83	42,36	0,47	64,3	46,7	17,6	7,0	5,0	0,778			
07.11.17	24,00		43,31	42,83	0,48	61,8	45,4	16,4	7,0	5,0	0,734			
08.11.17	24,00		42,74	42,29	0,45	61,3	45,0	16,3	7,0	5,0	0,719			
09.11.17	24,00		42,17	41,73	0,44	59,2	43,6	15,6	7,0	5,0	0,680			
10.11.17	24,00		42,12	41,67	0,45	59,4	43,5	15,8	7,0	5,0	0,688			
11.11.17	24,00		42,00	41,61	0,39	59,8	44,0	15,9	7,0	5,0	0,685			
12.11.17	24,00		42,14	41,76	0,38	59,0	43,7	15,3	7,0	5,0	0,664			
13.11.17	24,00		38,13	37,79	0,34	57,5	42,5	15,0	7,0	5,0	0,588			
14.11.17	24,00	19	37,39	37,22	0,17	56,6	41,8	14,8	7,0	5,0	0,560			
15.11.17	24,00	19	43,51	43,49	0,01	59,6	44,2	15,4	7,0	5,0	0,672			
16.11.17	24,00		43,47	43,42	0,05	59,1	43,5	15,2	7,0	5,0	0,674			
17.11.17	24,00		43,44	43,34	0,10	58,7	43,5	15,2	7,0	5,0	0,667			
18.11.17	24,00		43,38	43,21	0,17	59,2	43,8	15,4	7,0	5,0	0,676			
19.11.17	24,00		43,45	43,25	0,20	59,4	44,0	15,4	7,0	5,0	0,681			
20.11.17	24,00		43,54	43,32	0,22	59,4	43,9	15,5	7,0	5,0	0,687			
21.11.17	24,00		43,69	43,47	0,21	59,0	43,6	15,4	7,0	5,0	0,682			
22.11.17	24,00		43,87	43,62	0,24	60,1	44,2	15,9	7,0	5,0	0,708			
Среднее	24,00		41,48	41,13	0,35	61,3	44,6	16,7	7,0	5,0	0,708			
ИТОГО	744,00		1285,98	1275,06	10,91						21,956			

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1	M2	Осо	Траб
22.10.17 00:00	794,62	743,34	14,068	2672,17
21.11.17 00:00	2025,53	1963,61	35,142	3386,17

ГУВ «ТЭК СНБ»
 Филиал «Энергосбыт»
 УЛУ 09 КУЛТЭ
 ОТЧЕТ
 2017-11-25
 ПРИНЯТ
 ИЖ 1 - 01 КАТ КВАРТАЛ А.А.

Период расчёта по среднему:

Досчёт по среднему до конца месяца:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

0,000 Гкал

Объем теплоносителя, рассчитанного по среднему:

0,00 м3 (0,00 т)

Досчёт по времени НС:

Корректировка на температуру холодной воды:

$T_{хв}=5,17$ гр Ц, $Отхв = 76,64 \cdot 5,17 / 1000 = 0,40$ Гкал

Период расчёта по договору:

Период превышения Т2:

Итого по приборам учёта Общ: 6,434 с учётом корректировок 6,04 Гкал

Итого по приборам учёта Дизл: 4,898 с учётом корректировок 4,50 Гкал

Итого по приборам учёта Узлп: 78,86 с учётом корректировок 78,86 м3

Ответственный за учёт тепловой энергии (от абонента)

/Красновский М.В. /

Представитель " ГУП "ТЭК СПб" /

Акт за Ноябрь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергопоставляющей организации ГУП "ТЭК СПб"

и представитель ТСЖ "Туристская 4", по доверенности ООО "СЕВЕР", Красновский М.В.

расположенного по адресу: ул. Туристская, д.4, к.1 (Офисы (ТЦ-1)),

составили настоящий акт в том, что за Ноябрь 2017 по договору теплоснабжения 194-028/233

энергопоставляющая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей

воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: 6,04 Гкал

Объем потребленного теплоносителя 78,86 м3

Представитель абонента

/Красновский М.В.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Отчёт о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2017

Абонент: ТЭЖ-Турбостояк 4"
 Адрес: ул. Турбостояк, д.4, к.1
 Источник: Приморская кот. ЦТП
 Организация: ООО СЕВЕР-Услуги

Договор: 194-028/233
 Стрит. адрес: СПЧ-65 К.41

Телефон:

Узел учёта: Офисы (ПЛ-1)

Код УТЭ: 005288

ГВС

Расчётный алгоритм: Wot=tm1*(n1-hxd)-m2(n2-hxd); Wwvs=tm3*(n3-hxd)-m4(n4-hxd)
 Трёх: 0.00 гр.Ц.
 Радиок: 130/70
 Приборы УТЭ поверены до: 14.09.2019

Режим: СПО
 Термопреобр.: КППТР-01
 Термопреобр.: КППТР-01
 Термопреобр.:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Отех: 0.12-3.0
 0.03-3.0

Отех ср.: 0.0032

Отехсласк:

Отех: 1.272

Гтехсласк:

Фактическое потребление за отчетный период:

Дата	Т _ч	НС	Учёт ГВС (ТВ-2)												Контроль данных			
			М3	М4	дМ	В3	В4	дV	Уподг	Т3	Т4	Отехслз	Отехтвс	Отех общ				
23.10.17	24.00		6.51	3.47	3.03	6.62	3.51	3.11	60.5	47.3	0.183	0.046	0.229					
24.10.17	24.00		6.16	3.20	2.97	6.28	3.23	3.05	62.6	47.6	0.186	0.048	0.234					
25.10.17	24.00		6.03	3.16	2.87	6.14	3.20	2.95	62.9	47.6	0.181	0.049	0.229					
26.10.17	24.00		5.98	3.20	2.78	6.10	3.23	2.86	63.8	47.4	0.178	0.053	0.230					
27.10.17	24.00		5.17	2.96	2.22	5.28	2.99	2.29	65.6	47.5	0.146	0.054	0.199					
28.10.17	24.00		5.08	2.89	2.20	5.18	2.92	2.27	65.6	47.2	0.144	0.053	0.198					
29.10.17	24.00		5.01	2.90	2.11	5.11	2.93	2.18	65.1	47.0	0.137	0.053	0.190					
30.10.17	24.00		4.84	2.90	2.11	4.94	2.93	2.01	65.8	47.2	0.128	0.054	0.182					
31.10.17	24.00		5.35	2.95	2.40	5.45	2.98	2.47	65.6	47.5	0.157	0.053	0.203					
01.11.17	24.00		5.18	2.90	2.29	5.29	2.93	2.36	65.6	47.5	0.150	0.054	0.219					
02.11.17	24.00		5.54	3.04	2.50	5.65	3.07	2.58	65.7	47.9	0.164	0.054	0.214					
03.11.17	24.00		5.41	2.97	2.44	5.52	3.01	2.51	65.8	47.8	0.161	0.054	0.219					
04.11.17	24.00		5.44	2.97	2.47	5.55	3.00	2.55	65.5	47.9	0.162	0.053	0.214					
05.11.17	24.00		5.26	2.94	2.33	5.37	2.97	2.40	65.7	47.8	0.153	0.053	0.205					
06.11.17	24.00		4.96	2.91	2.05	5.05	2.94	2.12	65.6	47.7	0.134	0.052	0.186					
07.11.17	24.00		5.13	2.89	2.24	5.24	2.92	2.31	65.6	47.8	0.147	0.052	0.199					
08.11.17	24.00		5.23	2.92	2.31	5.33	2.95	2.39	65.3	47.9	0.151	0.051	0.202					
09.11.17	24.00		5.47	3.02	2.45	5.58	3.05	2.53	63.7	47.6	0.156	0.049	0.205					
10.11.17	24.00		5.41	3.01	2.40	5.51	3.04	2.47	63.5	47.4	0.152	0.049	0.201					
11.11.17	24.00		5.25	2.91	2.35	5.35	2.94	2.42	64.6	47.4	0.151	0.050	0.202					
12.11.17	24.00		5.33	2.95	2.38	5.43	2.98	2.45	64.1	47.3	0.152	0.050	0.202					
13.11.17	24.00		6.35	3.47	2.87	6.46	3.51	2.94	60.2	47.1	0.173	0.046	0.219					
14.11.17	24.00		3.60	1.89	1.71	3.66	1.91	1.75	59.8	44.5	0.102	0.051	0.131					
15.11.17	24.00		5.67	3.05	2.62	5.78	3.08	2.70	64.3	47.6	0.161	0.049	0.210					
16.11.17	24.00		5.42	2.92	2.50	5.53	2.95	2.57	64.3	47.6	0.168	0.051	0.219					
17.11.17	24.00		5.76	2.98	2.78	5.87	3.01	2.86	62.8	47.4	0.175	0.046	0.221					
18.11.17	24.00		5.51	2.97	2.55	5.62	3.00	2.62	62.7	47.2	0.160	0.046	0.206					
19.11.17	24.00		5.81	2.97	2.84	5.91	3.00	2.91	63.0	47.3	0.179	0.047	0.226					
20.11.17	24.00		5.68	3.06	2.63	5.79	3.09	2.70	62.9	47.3	0.165	0.048	0.213					
21.11.17	24.00		5.82	3.07	2.75	5.93	3.11	2.82	62.9	47.6	0.173	0.047	0.220					
22.11.17	24.00		5.70	3.03	2.66	5.80	3.07	2.74	62.9	47.3	0.168	0.048	0.215					
Среднее	24.00		5.45	2.98	2.47	5.56	3.01	2.54	64.0	47.4	0.158	0.050	0.208					
ИТОГО	744.00		169.08	92.44	76.64	172.29	93.43	78.86	4.898	1.536	6.434							

Показания счётчиков на момент снятия данных

Дата, время	М3	М4	В3	В4	Отех общ	Треб
22.10.17 00:00	658.64	352.80	670.90	356.59	24.938	2672.17
21.11.17 00:00	820.69	441.48	836.04	446.23	31.106	3386.17

ГУН «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 УЛУ ОЗ КУУТЭ
ОТЧЁТ
 2017-11-25
 ПРИНЯТ
 ИЖ 1 - 08 (АТ) Кудрявцев А.А.